



ATG 97

Réf : PAR95

PROTECTION CONTRE L’AFFICHAGE ET LES TAGS

AVANTAGES

- Réduit l’adhérence des affiches sur tout support
- Combat l’affichage sauvage sur le matériel urbain et les édifices publics
- Rendement important
- Aide à maintenir l’esthétique dans la cité, limite d’adhérence des tags et graffitis
- Evite le travail long et fastidieux de décollage et nettoyage

PROPRIETES

ATG 97 est utilisé pour réduire l’adhérence des affiches et autocollants sur toutes les surfaces, et donc en permettre un décollage aisé.

ATG 97 limite l’adhérence des tags et graffitis en empêchant leur pénétration dans le support, facilitant ainsi leur nettoyage avec le décapant graffitis ELITAG (pour supports non peints).

ATG 97 protège les façades contre les intempéries et la pollution.

De par sa composition, il peut être appliqué sur tous supports : **ATG 97** est microporeux, il laisse respirer le support et ne s’écaille pas. En fine couche, **ATG 97** est incolore. Cependant, plusieurs pulvérisations successives peuvent opacifier légèrement le support.

ATG 97 offre une grande résistance aux conditions atmosphériques.

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI

ATG 97 EST PRET A L’EMPLOI ET DOIT ETRE AGITE AVANT UTILISATION

- Il s’utilise de préférence en pulvérisation, mais aussi au pinceau et au rouleau.
- Appliquer une ou deux couches de produit selon la porosité du support.
- Ne pas étaler sur des supports métalliques destinés à recevoir une peinture.
- Point de modification d’état : 0°C.
- Rendement : 8 à 12m²/l.
- Après une opération de décollage des affiches, il est nécessaire de renouveler la protection anti-adhérente, donc de refaire une application de **ATG 97**.

Après enlèvement des graffitis avec un décapant de graffitis, il est impératif d’appliquer une nouvelle couche de **ATG 97** sur la surface nettoyée pour assurer une nouvelle protection.

NETTOYAGE DU MATERIEL : au DILUPHOS

PRECAUTIONS ET SECURITE D’EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions